

SAFETY DATA SHEETS

This SDS packet was issued with item:

070422006

The safety data sheets (SDS) in this packet apply to the individual products listed below. Please refer to invoice for specific item number(s).



070421990

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 1 – IDENTIFICATION

Nom du produit :	ProGuard™ 5% Sodium Fluoride Varnish
Synonymes :	ProGuard, Varnish
Code(s) produit :	UFVPM et UFVPM L
Utilisation recommandée :	Vernis dentaire. ProGuard Varnish est un vernis dentaire destiné à être utilisé comme traitement des dents hypersensibles pour sceller les tubules dentinaires pour les préparations de cavités ou sur des surfaces radiculaires sensibles et comme fond de cavité sous les restaurations à l'amalgame
Restrictions :	Utiliser uniquement selon les instructions. Pour une utilisation par des professionnels dentaires uniquement.
Société :	Crosstex 10 Ranick Road Hauppauge, New York 11788 631.582.6777
Numéro de téléphone d'urgence :	INFOTRAC : Numéro de 24 heures : 1-800-535-5053 International : +1-352-323-3500

SECTION 2 – IDENTIFICATION DE DANGER

Pictogrammes :	 <p>Liquides inflammables 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables</p>  <p>Tox. aiguë : H302 Nocif en cas d'ingestion</p>
Pictogrammes de danger :	GHS02, GHS07
Mention d'avertissement :	AVERTISSEMENT
Mentions de danger :	Liquide et vapeurs inflammables Nocif en cas d'ingestion
Déclaration de mise en garde :	Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection / une protection pour les yeux. Porter des vêtements de protection. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INGESTION : Appeler un médecin en cas de malaise. Éliminer les contenus / conteneurs conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, internationaux

Autres dangers :	Le matériel ne doit être utilisé qu'avec une extrême prudence chez les personnes susceptibles de contrôler leur réflexe de déglutition. (c.-à-d. enfants d'âge préscolaire et handicapés) N'utiliser que pour le domaine d'application prévu.
Résultats des évaluations PBT et vPvB évaluation	PBT : Sans objet vPvB : Sans objet.

SECTION 3 – COMPOSITION/INFORMATIONS RELATIVES AUX INGRÉDIENTS

Caractéristique chimique : Mélange

Description : Mélange de substances mentionnées ci-dessous avec des additions non dangereuses

Composant	No CAS	Pourcentage en poids
Éthanol	64-17-5	10 à 25%
Fluorure de sodium	7681-49-4	2,5 à 5 %

La dénomination chimique spécifique et/ou le pourcentage exact (concentration) de la composition ont été retenus comme secret commercial.

SECTION 4 – MESURES DE PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux :	Rincer l'œil ouvert pendant plusieurs minutes à l'eau courante.
Ingestion	L'ingestion de plus grandes quantités peut provoquer des nausées, des vomissements et/ou de la diarrhée. Appeler immédiatement un médecin.
Inhalation :	Fournir de l'air frais ; consulter un médecin en cas de plaintes.
Contact avec la peau :	Généralement, le produit n'irrite pas la peau.
Symptômes et effets (aigus et retardés) :	Aucune autre information correspondante n'est disponible
Soin médical immédiat et traitement spécial requis:	Aucune autre information correspondante n'est disponible

SECTION 5 – Mesures de lutte contre l'incendie

Agent d'extinction :	CO2, poudre extinctrice ou pulvérisation d'eau. Combattre des incendies plus importants avec des pulvérisations d'eau ou avec une mousse résistante à l'alcool.
Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie :	Aucune autre information correspondante n'est disponible
Conseils aux pompiers :	Aucune autre information correspondante n'est disponible

SECTION 6 – MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles :	Porter l'équipement de protection. Tenir loin de toutes les personnes ne portant pas de protection.
Précautions environnementales :	Ne pas laisser pénétrer dans les égouts/l'eau de surface ou les eaux souterraines.

Méthodes de nettoyage/de confinement :	Ramasser mécaniquement. Ne pas déverser dans les égouts ou laisser pénétrer dans les cours d'eau. Utiliser un équipement de protection individuelle approprié).
---	---

Voir section 7 pour des informations sur le maniement en toute sécurité

Voir section 8 pour des informations sur l'équipement de protection personnel

Voir section 13 pour des informations sur l'élimination des déchets.

SECTION 7 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité :	Pour utilisation dentaire uniquement. Conserver à l'écart sources d'inflammation Ne pas fumer.
Conditions pour un stockage sûr :	Ne pas entreposer près des acides. Voir les instructions de stockage sur l'emballage. Maintenir le conteneur bien fermé.

SECTION 8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle : Ingrédients avec des valeurs limites qui nécessitent la surveillance sur le lieu de travail

64-17-5 Éthanol (10 à 25%)			
LEP	Valeur à long terme :	1900 mg/m ³	1000 ppm
LER	Valeur à long terme :	1900 mg/m ³	1000 ppm
VLS	Valeur à court terme :	1880 mg/m ³	1000 ppm

Protection personnelle

Mesures générales de protection et d'hygiène :	Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation de produits chimiques doivent être suivies
Protection des mains :	Non requise
Protection respiratoire :	Non requise

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence :	Fluide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Fruité
pH :	Non déterminé
Point de fusion/plage de fusion :	non déterminé
Point/intervalle d'ébullition :	non déterminé
Point d'éclair :	36 °C (97 °F)
Température d'auto-inflammation :	Le produit n'est pas auto-inflammable
Risque d'explosion :	Le produit ne présente pas de risque d'explosion
Densité relative :	À 20 °C, 1,02 g/cm ³ (8,512 lbs/gal)
Solubilité(s) :	Insoluble ou difficile à mélanger
Viscosité :	Non disponible

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité :	Aucun connu
Stabilité chimique :	Stable

Décomposition thermique/conditions à éviter :	Aucune décomposition si utilisé conformément aux spécifications
Réactions dangereuses :	Le contact avec des acides dégage des gaz très toxiques.
Conditions à éviter :	Aucune autre information correspondante n'est disponible.
Matériaux incompatibles :	Éviter le contact avec un agents oxydants et acides forts.
Produits de décomposition :	Aucun produit dangereux de décomposition connu.

SECTION 11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets toxicologiques : Toxicité aiguë :

Composant	DL50 (orale)	DL50 (dermique)	CL50 (inhalation)
7681-49-4 fluorure de sodium	52 mg/kg rat	Non disponible	Non disponible

Catégories cancérigènes :

IARC
(Centre international de recherche sur le cancer)

Les composants de l'éthanol 64-17-5 sont répertoriés par le IARC dans le groupe 1, mais dans la consommation de boissons alcoolisées uniquement. Ce produit n'est pas une boisson alcoolisée.

silice pyrogénée

7681-49-4 fluorure de sodium 3

NTP Programme national de toxicologie :

Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste

OSHA
(Occupational Safety And Health Administration).

Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste



SECTION 12 – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité aquatique :	Aucune autre information correspondante n'est disponible.
Persistance et dégradabilité :	Aucune autre information correspondante n'est disponible.
Bioaccumulation :	Aucune autre information correspondante n'est disponible.
Mobilité dans le sol :	Aucune autre information correspondante n'est disponible.
Notes générales :	Classe de danger aquatique 1 (Auto-évaluation) : légèrement dangereux pour l'eau. Ne pas laisser le produit non dilué ou de grandes quantités de produit atteindre la nappe phréatique, des cours d'eau ou les égouts.
Résultats des évaluations PBT et vPvB :	
PBT :	Sans objet.
vPvB :	Sans objet.
Autres effets indésirables :	Aucune autre information correspondante n'est disponible.

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

Ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Ne jamais laisser le produit atteindre le système d'égouts. Éliminer les contenus / conteneurs conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

SECTION 14 – INFORMATIONS DE TRANSPORT

Numéro d'identification de l'ONU : DOT, ADR, IMDG, IATA	UN1170
Désignation officielle de transport de l'ONU) : DOT ADR IMDG IATA	Éthanol 1170 Éthanol (Alcool éthylique) ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ÉTHANOL
Classe(s) de danger pour le transport) : DOT	
	Classe : 3 Liquides inflammables
	Étiquetage : 3
ADR IMDG IATA	
	Classe : 3 Liquides inflammables
	Étiquetage : 3
Groupe d'emballage : DOT, ADR, IMDG, IATA	III
Risques environnementaux : Polluant maritime	Non
Précautions particulières pour l'utilisateur :	Avertissement : Liquides inflammables
Code de danger (Kemler) :	30
Numéro EMS :	F-E, S-D
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC :	Sans objet
Modèle de Régulation » de l'ONU" :	IN1170, Éthanol (Alcool éthylique), 3, III

SECTION 15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Section 355 (substances extrêmement dangereuses) :	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
Section 313 (Listes précises de substances chimiques toxiques) :	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
Statut TSCA :	Contactez Crosstex pour plus d'informations. Tous les ingrédients figurent sur la liste
Proposition 65	
<i>Produits chimiques connus pour causer des cancers</i>	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
<i>Produits chimiques connus pour causer une toxicité reproductrice chez les femmes</i>	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
<i>Produits chimiques connus pour causer une toxicité reproductrice chez les hommes</i>	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
<i>Produits chimiques connus pour causer une toxicité pour le développement.</i>	64-17-5 Éthanol
Catégories de cancérogénicité	
<i>EPA (Agence de protection de l'environnement)</i>	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste

VLS (Valeur limite seuil (Threshold Limit Value), établie par ACGIH)	64-17-5 éthanol A3 7681-49-4 fluorure de sodium A-4
NIOSH-Ca (National Institute For Occupational Safety and Health)	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)	Aucun de ces ingrédients n'est sur la liste
Listes canadiennes des substances	
DSL (Liste intérieure des Substance du Canada)	Tous les ingrédients figurent sur la liste
Limite canadienne de divulgation des ingrédients (limite 0,1%)	Contactez Crosstex pour plus d'informations
Liste canadienne de divulgation des ingrédients (limite 1%)	7681-49-4 fluorure de sodium

Éléments d'étiquetage SGH :	Le produit est classé et étiqueté conformément au système général harmonisé (SGH)
Pictogrammes de danger :	GHS02, GHS07
Mention d'avertissement :	Avertissement
Mentions de danger :	Liquide et vapeurs inflammables Nocif en cas d'ingestion
Déclaration de mise en garde	Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection / une protection pour les yeux. Porter des vêtements de protection. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INGESTION : Appeler un médecin en cas de malaise. Éliminer les contenus / conteneurs conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, internationaux.

SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans ce document sont correctes au meilleur de nos connaissances et sont basées sur les informations actuelles à la date de sa publication. Les informations fournies sont conçues uniquement à titre indicatif pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération en toute sécurité. Crosstex ne donne aucune garantie quant à la validité, l'exactitude ou l'actualité et ne sera en aucun cas responsable de l'utilisation de ces informations ou des matériaux décrits.