

## **SAFETY DATA SHEETS**

**This SDS packet was issued with item:**

074570321

**The safety data sheets (SDS) in this packet apply to the individual products listed below. Please refer to invoice for specific item number(s).**

072358836 074567939 074570107 074570115 074570123 074570131 074570149 074570230 074570255 074570263

074570271 074570313 074570339 075134184 075134200 075134333 075134341

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

### SECTION 1 : Identification de la substance/ de sa formulation/ de la société et de ce qu'elle fait

#### 1.1. Identificateur du produit

**Code produit** : 40005166, 40005167, 40005164, 40005165 (HV/71042, HW/71043)  
**Nom du produit** : Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%  
**Description du produit** : Gel de blanchiment

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes** : Professionnel dentaire dents gel blanchissant

#### 1.3. Détails sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant**  
Kulzer, LLC (Mitsui Chemicals Group)  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614  
**Service client** : (800) 431-1785

#### 1.4. Numéro de téléphone d'urgence :

**CHEMTREC (AMÉRIQUE DU NORD)** : (800) 424 -9300  
**(INTERNATIONAL)** : +1(703) 527 -3887

### SECTION 2 : Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]

**Santé** : Le mélange a été évalué et/ou testé pour ses risques physiques, sanitaires et environnementaux, et la classification suivante s'applique.  
: Irritation des yeux, Catégorie 2  
: Irritation cutanée, Catégorie 2

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]

**Pictogramme(s) de danger** :



Point  
d'exclamation

**Mention d'avertissement** : AVERTISSEMENT

**Mention(s) de danger** : H315 : Provoque une irritation cutanée.  
H319 : Provoque de graves irritations oculaires.

##### Déclaration de mise en garde

**Prévention** : P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
**Réponse** : P305: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  
P351 : Rincer prudemment plusieurs minutes à l'eau.  
P337+P313 : Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.  
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec du savon & de l'eau.  
**Stockage** : P273 : Éviter de libérer dans l'environnement.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

**Élimination** : P501 : Éliminer conformément à la réglementation gouvernementale.  
(EC1975L044220/11/2003)

### 2.3. Autres dangers

**Préoccupations immédiates** : NAP

## SECTION 3 : Composition/ informations sur ingrédients

### 3.1. Substances

Sans objet

### 3.2. Mélanges

Nom chimique	CAS	EINECS No.	Poids %	Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]
Peroxyde de carbamide	000124-43-6	204-701-4	< 24	Irritation cutanée, Catégorie 2; Lésions des yeux, Catégorie 1; STOT SE, Catégorie 3; Oxid. Sol., Catégorie 3; H272 ; H315; H318; H335
Nitrate de potassium	7757-79-1	231-818-8	3	Irritation cutanée, Catégorie 2; Irritation des yeux, Catégorie 2; STOT SE, Catégorie 3 ; H335; H315; H319
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	215-185-5	< 5	Corrosion de la peau, Catégorie 1B; H314
Acide poly acrylique	9003-01-4	618-347-7	< 10	Non classifié

Pour texte complet d'énoncés H : voir SECTION 16.

## SECTION 4 : Mesures de premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premier secours

- Après contact avec les yeux** : Irriguer les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir immédiatement une assistance médicale.
- Après un contact avec la peau** : Retirer les vêtements contaminés. Laver à fond avec du savon et de l'eau. Contacter un médecin si une irritation se développe ou persiste.
- Après ingestion** : En cas d'ingestion en petite quantité, le produit est sans danger, sinon consulter un médecin.
- Après inhalation** : Pas de traitement spécifique est nécessaire puisque ce matériau est pas susceptible être dangereux en cas d'inhalation. En cas d'exposition à des niveaux excessifs de poussières ou de fumées, placer à l'air frais et consulter un médecin si une toux ou d'autres symptômes se développent.

### 4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

- Yeux** : Irritant pour les yeux.
- Peau** : Peut causer une irritation cutanée.
- Ingestion** : Peut être nocif si ingéré en grandes quantités.
- Inhalation** : Aucun prévu pour ce produit.

### 4.3. Indication qu'une intervention médicale immédiate et qu'un traitement spécial sont requis

**Remarques pour le médecin** : NAP

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

### SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Agent d'extinction

Agent d'extinction : Voir Équipement de lutte contre les incendies à la Section 5.3.

#### 5.2. Dangers spéciaux dus à la substance ou au mélange

Produits de combustion dangereux : Aucun connu.

Risques d'explosion : Non déterminé

Incendie explosion : Non déterminé

Sensible aux décharges statiques : Non déterminé

Sensibilité aux impact : Non déterminé

#### 5.3. Conseil pour les pompiers

Procédures de lutte contre les incendies : Général : Évacuer tout le personnel; utiliser un équipement de protection pour pompiers. Utiliser appareil respiratoire autonome lorsque le produit est impliquée dans feu.

: Pulvérisation d'eau uniquement.

### SECTION 6 : Mesures en cas de déversements accidentels

#### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Procédures générales : Reportez-vous à la section 8 pour des sur les Équipements de protection individuelle.

#### 6.2. Précautions environnementales

Eau déversement : Ne pas laisser la substance pénétrer les égouts ou drains pouvant déboucher sur des cours d'eau.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Les petits déversements : Essuyer avec un chiffon, de l'eau et du savon.

Déversements importants : Absorber avec des inertes, humidifiées matière non combustible, puis rincer la zone avec de l'eau.

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections : NAP

### SECTION 7 : Manutention et entreposage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité

Procédures générales : Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

Manutention : Utiliser approprié équipement de protection.

Stockage : Voir l'étiquetage du produit.

#### 7.2. Conditions pour un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Durée de conservation : Voir l'étiquetage du produit

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Professionnel dentaire dents gel blanchissant

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

### SECTION 8 : Mesures de contrôle d'exposition/ protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres de contrôle : Hydroxyde de sodium CAS : 1310-73-2

Paramètres de contrôle	Limites d'exposition
OSHA LEP Industrie générale	2 mg/m <sup>3</sup> MPT
OSHA LEP - Construction Industrie	2 mg/m <sup>3</sup> MPT
OSHA LEP - Emploi dans les chantiers navals	2 mg/m <sup>3</sup> MPT
NIOSH LER	2 mg/m <sup>3</sup> Plafond
ACGIH VLS	3 Plafond
CAL/OSHA LEP	2 mg/m <sup>3</sup> Plafond

#### Hydroxyde de sodium Règlements internationaux

Pays	Limites d'exposition	Valeurs limites
Australie Limite crête (199)	2 mg/m <sup>3</sup>	
République Fédérale d'Allemagne	Niveau à court terme	2 mg/m <sup>3</sup> , 4 mg/m <sup>3</sup> , 5 minutes. 8 fois par quart de travail (1990)
United Kingdom	10 min Limite d'exposition à court terme (STEL)	2 mg/m <sup>3</sup> (1991)

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des yeux/du visage : Porter protection oculaire.  
 Protection de la peau : Porter des vêtements de protection adaptés et gants.  
 Protection respiratoire : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler les niveaux en suspension dans l'air.

### SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés de base physiques et chimiques

État physique : Gel  
 Couleur : Incolore  
 Odeur : Inodore ou mentholé  
 pH : 6,0 à 7,5  
 Solubilité dans l'eau : Partiellement soluble

#### 9.2. Autres informations

Pourcentage de volatils : Non déterminé

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

### SECTION 10 : Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Réactivité : Stable

#### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique : Stable lorsqu'il est stocké et manipulé dans les conditions recommandées.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse : Aucune

#### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Éviter bases fortes, métaux, la chaleur excessive, l'exposition à l'air humide ou à l'eau.

#### 10.5. Matériaux incompatibles

Matériaux incompatibles : Caustiques forts, la plupart des métaux.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Aucun connu.

### SECTION 11 : Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Remarques :

Autres informations : Le dispositif est biocompatible lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions des professionnels dentaires conformément à la norme ISO 10993-1.

### SECTION 12 : Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Toxicité : Non Déterminé

#### Toxicité aquatique (aiguë)

96-heures CL50 : Non déterminé

48-heures CE50 : Non déterminé

96-heures CE50 : Non déterminé

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité : Non déterminé

#### 12.3. Potentiel bioaccumulatif

Potentiel bioaccumulatif : Non déterminé

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol : Non déterminé

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB : Non déterminé

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

### 12.6. Autres effets indésirables

Données environnementales : Non disponible

## SECTION 13 : Considérations d'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthode d'élimination : Éliminer conformément à la réglementation gouvernementale. (EC 1975L0442-20/11/2003)

## SECTION 14 : Informations de transport

### 14.1. N° UN

N° UN : NAP

### 14.2. Nom d'expédition approprié UN

Nom d'expédition approprié UN : Marchandise non dangereuse

### 14.3. Classes de danger pour le transport

Classification de danger : NAP

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage : NAP

### 14.5. Risques environnementaux

Polluant maritime #1 : NAP

### 14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur

ADR - road : NAP

RID - ferroviaire : NAP

IMDG -sea : NAP

IATA - air : NAP

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Transport en vrac : NAP

## SECTION 15 : Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières en matière de sécurité, de santé et d'environnement pour la substance ou le mélange

Informations générales : Cosmétique professionnel (États-Unis) non vendu dans l'UE.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique : Voir Section 11

Informations supplémentaires : Ce produit est non considérées dangereuses pour le transport.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010  
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 224-250.01

Kulzer, LLC  
4315 S. Lafayette Blvd.  
South Bend, IN 46614 USA

## Venus White Pro 16%, Venus White Pro 22%

### SECTION 16 : Autres informations

- Phrases H pertinentes (numéro et texte intégral)** : LÉSIONS DES YEUX Cat. 1: Lésions des yeux (Catégorie 1)  
Irritation des yeux, Cat. 2: Irritation des yeux , Catégorie 2  
Oxid. Sol., Cat 3 : Solides oxydants, Catégorie 3  
STOT SE, Catégorie 3 : Toxicité organes cibles (Exposition unique),  
Des voies respiratoires Catégorie 3  
STOT SE, Catégorie 3: Toxicité organes cibles (Exposition unique),  
Des voies respiratoires Catégorie 3  
Corrosion cutanée., Cat. 1B : Corrosion de la peau, Catégorie 1B  
Irritation cutanée, Cat. 2: Irritation cutanée, (Catégorie 2)  
H272 : Peut aggraver un incendie; oxydant.  
H314 : Provoque des brûlures sévères à la peau et des lésions oculaires.  
H315 : Provoque une irritation cutanée.  
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.  
H319 : Provoque de graves irritations oculaires.  
H335 : Peut causer une irritation des voies respiratoires.
- Préparé par** : Anu Kattoju
- Déclarations générales** : NAP = Sans objet  
NE = Non établie  
VLS = Valeur limite de seuil  
LEP = Limites d'exposition admissibles  
MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail  
LECT = Limite d'exposition à court terme  
STEV = Valeur d'exposition à court terme  
MPT = Moyenne pondérée dans le temps  
EPI = Équipements de protection individuelle
- Informations SDS supplémentaires** : Ceci est la première FDS.
- Avis de non-responsabilité du fabricant** : À USAGE DENTAIRE UNIQUEMENT : Utiliser selon les instructions. Les informations et recommandations sont tirées de sources (fiches de données de sécurité des matières premières et connaissances du fabricant) considérées comme exactes; cependant, le fabricant ne donne aucune garantie quant à l'exactitude des informations ou à la pertinence de la recommandation, et n'assume aucune responsabilité envers tout utilisateur du produit. Chaque utilisateur doit revoir ces recommandations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue et déterminer si elles sont appropriées.